

# PROTOSCOLOS ESPECÍFICOS DEL EXAMEN DE SALUD SEGÚN PUESTO DE TRABAJO JUNTA DE EXTREMADURA

Durante la ejecución del Examen de Salud se podrán modificar los protocolos a aplicar a cada trabajador/a según las tareas que realicen en su puesto de trabajo y, en su caso, se aplicarán nuevas pruebas biológicas, si es necesario, a los/as empleados/as públicos/as que estén expuestos/as a riesgos biológicos y/o a productos químicos o plaguicidas. Igualmente, en caso necesario, se realizarán las pruebas correspondientes relacionadas con la seguridad vial.

## CENTROS ADMINISTRATIVOS/FORMACIÓN/CENSYRA

SI DENTRO DE LAS TAREAS HABITUALES DE UN PUESTO DE TRABAJO SE ENCUENTRA CONDUCIR EN JORNADA LABORAL: Escala de somnolencia EPWORTH

- “ADMINISTRATIVO/A”\*: Pantalla de visualización de datos.
- CONDUCTOR/A: Movilización de cargas, Posturas forzadas, Escala de somnolencia EPWORTH
- ORDENANZA-SUBALTERNO/A-VIGILANTE: Movilización de cargas y Movimientos repetidos. En su caso: Turno nocturno.
- MANTENIMIENTO: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Dermatitis laborales, y Neuropatías por presión. Si procede Plaguicidas: Colinesterasa Eritrocitaria. Valorar otro tipo de riesgos químicos.
- CAMARERO/A-LIMPIADOR/A: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales y Asma laboral.
- MEDICO/A-A.T.S./D.U.E.: Pantalla de visualización de datos. Si riesgos biológicos: Marcadores hepatitis A y B y VIH.
- VETERINARIO/A-CONTROLADOR/A PECUARIO/A: Pantalla de visualización de datos, Asma laboral, Biológico - Seroaglutinación Antibrucella y Mantoux-, Movimientos repetidos, y Dermatitis laborales.
- I.T.A., ARQUITECTOS/AS TÉCNICOS/AS Y SIMILARES: Pantalla de visualización de datos y Dermatitis laboral, Radiaciones no ionizantes (exposición solar). I.T.A. Si procede Plaguicidas: Colinesterasa Eritrocitaria.
- BIBLIOTECA-DOCUMENTACIÓN: : Pantalla de visualización de datos, Asma laboral y Dermatitis laboral.
- “AGRÍCOLA”: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales, y Plaguicidas (si procede Colinesterasa Eritrocitaria).
- ARTE-ARQUEOLOGO/A: PVD, Radiaciones no ionizantes (Exposición al sol), Movimientos repetitivos.
- JEFE DE SALA 112: PVD, Carga mental, Turno nocturno.

- OPERADOR/A RESPUESTA 112: PVD, Carga mental, Turno nocturno.
- MAESTRO/A- PROFESOR/A DE TALLER: PVD, Disfonías.
- CENSYRA: Pruebas biológicas relacionadas con riesgos biológicos y/o químicos  
Dermatosis laboral, Movimientos repetitivos y Asma laboral.

SI DENTRO DE LAS TAREAS HABITUALES DE UN PUESTO DE TRABAJO SE ENCUENTRA CONDUCIR EN JORNADA LABORAL: Escala de somnolencia EPWORTH

\*Dentro de “Administrativo/a” se contemplan las categorías que no se especifican. En todo caso durante la ejecución del examen de salud se podrán modificar los protocolos a aplicar a cada trabajador/a según las tareas que realicen en su puesto de trabajo.

\*\*Mayores de 30 años si manipulador/a de alimentos.

\*\*\*Se solicitará autorización previa para la realización de marcadores de VIH.

## **CENTROS RESIDENCIALES/SOCIOSANITARIOS/CENTROS DÍA/CADEX**

- “ADMINISTRATIVO/A”\*: Básico, en su caso Pantalla de visualización de datos. En su caso Carga mental.
- “COCINA”: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales, y Riesgo biológico (Marcadores hepatitis A\*\*).
- CAMARERO/A-LIMPIADOR/A: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales, Asma laboral y Riesgo biológico (Marcadores hepatitis A\*\*).
- ORDENANZA-OFICIAL CONDUCTOR/A: Movilización de cargas y Movimientos repetidos. Si conductor/a Escala de somnolencia EPWORTH\*\*\*. Turno nocturno.
- MANTENIMIENTO-ENCARGADO/A DE ALMACÉN: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Dermatitis laborales, Altura y Neuropatías por presión.
- MEDICO/A-PSICOLOGO/A Y OTROS: Dermatitis laborales, Biológico y Asma laboral. Carga mental
- MONITOR/A OCUPACIONAL: PVD, Carga mental.
- ENFERMERO/A-FISIOTERAPEUTAS: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales, Asma laboral, Biológico. Carga mental. Turno nocturno.
- AUXILIAR DE ENFERMERIA: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales, Asma laboral y Biológico. Turno nocturno.
- TODOS/AS LOS/AS TRABAJADORES/AS: Riesgo biológico. Mantoux a trabajadores/as que no se hayan realizado anteriormente esta prueba o con antecedentes de Mantoux negativo y Marcadores hepatitis B y C y VIH\*\*\*

\*Dentro de “Administrativo/a” se contemplan las categorías que no se especifican. En todo caso durante la ejecución del examen de salud se podrán modificar los protocolos a aplicar a cada trabajador/a según las tareas que realicen en su puesto de trabajo.

\*\*Mayores de 30 años si manipulador/a de alimentos.

\*\*\*Si conductor/a Escala de somnolencia EPWORTH a cualquiera otra categoría.

\*\*\*\***Se solicitará autorización previa para la realización de marcadores de VIH.**

## CENTROS DE ATENCIÓN DE MENORES

- “ADMINISTRATIVO/A”\*: Básico, en su caso Pantalla de visualización de datos. En su caso Carga mental.
- “COCINA”: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales, y Riesgo biológico (Marcadores hepatitis A\*\*).
- CAMARERO/A-LIMPIADOR/A: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales, Asma laboral y Riesgo biológico (Marcadores hepatitis A\*\*).
- ORDENANZA-OFICIAL CONDUCTOR/A: Movilización de cargas y Movimientos repetidos. Si conductor Escala de somnolencia EPWORTH. Turno nocturno.
- MANTENIMIENTO-ENCARGADO/A DE ALMACÉN: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Dermatitis laborales, Altura y Neuropatías por presión.
- T.E.I.-EDUCADOR/A-CUIDADOR/A: Posturas forzadas y Movilización de cargas en la atención en niños menores de 4 años. Turno nocturno. Carga mental.
- TODOS/A LOS TRABAJADORES/AS: Mantoux a trabajadores/as que no se hayan realizado anteriormente esta prueba o con antecedentes de Mantoux negativo y marcadores hepatitis B y C y VIH\*\*\*. Marcadores rubéola y varicela.

\*Dentro de “Administrativo/a” se contemplan las categorías que no se especifican. En todo caso durante la ejecución del examen de salud se podrán modificar los protocolos a aplicar a cada trabajador/a según las tareas que realicen en su puesto de trabajo.

\*\*Mayores de 30 años si manipulador/a de alimentos.

\*\*\***Se solicitará autorización previa para la realización de marcadores de VIH.**

## CIUDAD DEPORTIVA O SIMILARES

- “ADMINISTRATIVO/A”\*: Pantalla de visualización de datos.
- CONDUCTOR/A: Movilización de cargas, Posturas forzadas, Escala de somnolencia EPWORTH
- ORDENANZA-SUBALTERNO/A-VIGILANTE: Movilización de cargas y Movimientos repetidos. En su caso: Turno nocturno.
- MANTENIMIENTO: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Dermatitis laborales, y Neuropatías por presión. Si procede Plaguicidas: Colinesterasa Eritrocitaria. Valorar otro tipo de Riesgos químicos.
- CAMARERO/A-LIMPIADOR/A: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales y Asma laboral.
- A.T.S./D.U.E.: Pantalla de visualización de datos. Exposición al sol. Si Riesgos biológicos: Marcadores hepatitis A y B y SIDA
- SOCORRISTA: Biológico (valorar marcadores hepatitis B, C y VIH) , Radiaciones no ionizantes (Exposición al sol). Riesgo químico (cloro).
- EDUCACIÓN FÍSICA: Posturas forzadas, Disfonías, Radiaciones no ionizantes (Exposición al sol).

## CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

- ENCARGADO/A GENERAL DE CARRETERAS: PVD's. Escala de somnolencia EPWORTH:
- JEFE/A DE GRUPO DE CONSERVACIÓN-OFICIAL DE CONSERVACIÓN: Manipulación manual de cargas, Posturas forzadas, Ruido, Productos químicos, Vibraciones, Turno nocturno, Riesgo altura.
  - Ácidos metilhipúricos en orina: efectuar los Marcadores biológicos al final de la jornada laboral.
- OPERADOR/A DE MÁQUINAS PESADAS: Manipulación manual de cargas, Posturas forzadas, Ruido, Vibraciones, Turno nocturno, Riesgo altura.
- OFICIAL 1ª Y 2ª CONDUCTOR/A: Posturas forzadas, Ruido, Escala de somnolencia EPWORTH, Vibraciones.

## PARQUE DE MAQUINARIA

- "ADMINISTRATIVO/A"\*: Pantalla de visualización de datos.
- CAMARERO/LIMPIADOR: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales, Asma laboral.
- JEFE/A TALLER-INSPECTOR/A REVISOR/A-OFICIAL DE 1ª MECÁNICO/A OFICIAL 1ª MECÁNICO/A (CHAPISTA-PINTOR/A)-OFICIAL 1ª MECÁNICO/A ELECTRICIDAD-PEÓN ESPECIALIZADO MECÁNICO/A-ESPECIALISTA DE OFICIO MECÁNICA (TORNERO/A): Ruido, Exposición a productos químicos, Dermatitis laboral, Manipulación manual de cargas, Postura forzada. Turno nocturno. Riesgo altura.
  - CONTROL BIOLÓGICO ESPECÍFICO: Índice de protrombina, Ácidos metilhipúricos en orina, Ácido hipúrico en orina.
- ENCARGADO/A DE ALMACÉN: Pantalla de visualización de datos y Manipulación manual de cargas.
- OFICIAL 1ª CONDUCTOR/A-OFICIAL 2ª CONDUCTOR/A: Postura forzada, Movilización de cargas y Movimientos repetidos. Escala de somnolencia EPWORTH
- OFICIAL 2ª ALBAÑIL: Trabajos en altura, Manipulación manual de cargas, Postura forzada, Dermatitis laboral y Ruido.
- OPERADOR/A DE MÁQUINAS PESADAS: Manipulación manual de cargas, Postura forzada, Vibraciones y ruido.
  - CONTROL BIOLÓGICO ESPECÍFICO: Índice de protrombina, Ácidos metilhipúricos en orina, Ácido hipúrico en orina.

\*Dentro de "Administrativo/a" se contemplan las categorías que no se especifican. En todo caso durante la ejecución del examen de salud se podrán modificar los protocolos a aplicar a cada trabajador/a según las tareas que realicen en su puesto de trabajo.

## RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

- “ADMINISTRATIVO/A”\*: Pantalla de visualización de datos.
- “COCINA”: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales, y Riesgo biológico (Marcadores hepatitis A\*\*).
- CAMARERO/A-LIMPIADOR/A: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales, Asma laboral y Riesgo biológico (Marcadores hepatitis A\*\*).
- ORDENANZA-SUBALTERNO/A: Movilización de cargas y Movimientos repetidos. Si conductor/a Escala de somnolencia EPWORTH.
- GUARDA- RESIDENTE: Trabajo nocturno.

\*Dentro de “Administrativo/a” se contemplan las categorías que no se especifican. En todo caso durante la ejecución del examen de salud se podrán modificar los protocolos a aplicar a cada trabajador/a según las tareas que realicen en su puesto de trabajo.

\*\*Mayores de 30 años

## LABORATORIO AGROALIMENTARIO

- “ADMINISTRATIVO/A”\*: Pantalla de visualización de datos.
- PEON ESPECIALIZADO: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión y Dermatitis laborales.
- RESTO CATEGORÍAS: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Dermatitis laborales Y SEGÚN RIESGOS QUÍMICO:
  - ❑ **DEPARTAMENTO DE GRASAS:**
    - Ácidos hipúricos y metilhipúricos en orina: aquellas personas que tengan contacto con ptolueno y derivados del benceno (hexano, ciclohexano) tomando la orina al final de la jornada laboral en la que haya exposición.
  - ❑ **DEPARTAMENTO DE MIELES Y PRODUCTOS APÍCOLAS:**
    - Sin analíticas específicas.
  - ❑ **DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE RESÍDUOS:**
    - Ácidos hipúricos y metilhipúricos en orina: aquellas personas que tengan contacto con ptolueno y derivados del benceno (n-hexano) tomando la orina al final de la jornada laboral en la que haya exposición.
    - Colinesterasas eritrocitaria y plasmática.
  - ❑ **DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL:**
    - Metales pesados: concentraciones de más de 1000 ppm (a valorar)
  - ❑ **DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ESPECIALES:**
    - AFB1 Albúmina (por aflatoxinas).
    - Colinesterasas eritrocitaria y plasmática.
  - ❑ **DEPARTAMENTO DE ABONOS Y FERTILIZANTES:**
    - Coagulación (EDTA).
  - ❑ **DEPARTAMENTO DE SUELOS:**
    - Coagulación (EDTA).

- ❑ **DEPARTAMENTO DE PIENSOS:**
  - Coagulación (EDTA).
  - Ácidos hipúricos y metilhipúricos en orina: aquellas personas que tengan contacto con ptolueno y derivados del benceno (éteres de petróleo) tomando la orina al final de la jornada laboral en la que haya exposición.
  - AFB1 Albúmina por alfatoxinas.
- ❑ **DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA:**
  - Sin analíticas específicas.
- ❑ **DEPARTAMENTO DE LÁCTEOS:**
  - Ácidos hipúricos y metilhipúricos en orina: aquellas personas que tengan contacto con ptolueno y derivados del benceno (éter de petróleo) tomando la orina al final de la jornada laboral en la que haya exposición.
- ❑ **DEPARTAMENTO DE AGUAS:**
  - Sin analíticas específicas.

\*Dentro de “Administrativo/a” se contemplan las categorías que no se especifican. En todo caso durante la ejecución del examen de salud se podrán modificar los protocolos a aplicar a cada trabajador/a según las tareas que realicen en su puesto de trabajo.

## **LABORATORIOS DE SANIDAD ANIMAL**

- “ADMINISTRATIVO/A”\*: Pantalla de visualización de datos.
- VETERINARIO/A-CONTROLADOR/A PECUARIO/A-ANALISTA-AUXILIAR DE LABORATORIO: Pantalla de visualización de datos, Asma laboral, Biológico - Seroaglutinación antibrucella y Mantoux (en el caso de contactos con animales)-, Movimientos repetidos, y Dermatitis laborales.

\*Dentro de “Administrativo/a” se contemplan las categorías que no se especifican. En todo caso durante la ejecución del examen de salud se podrán modificar los protocolos a aplicar a cada trabajador/a según las tareas que realicen en su puesto de trabajo.

## **CENTRO DE ACUICULTURA**

- “ADMINISTRATIVO/A”\*: Pantalla de visualización de datos.
- CONDUCTOR/A: Movilización de cargas, Posturas forzadas, Escala de somnolencia EPWORTH
- BIÓLOGO/A-I.T.F.: Pantalla de visualización de datos, Movilización de cargas, Riesgo biológico y químico y Dermatitis laboral.
- SUPERVISOR/A GENERAL-PEÓN ESPECIALIZADO-OFICIAL: Posturas forzadas, Movilización de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías por presión, Riesgo biológico y químico y Dermatitis laborales.